

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bảo trì thang máy nội bộ khoa gây mê hồi sức nhà C năm 2023 - 2024

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi tắt là Quý Công ty)

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có kế hoạch Bảo trì thang máy nội bộ khoa gây mê hồi sức nhà C năm 2023 - 2024.

Nếu Quý Công ty quan tâm, Bệnh viện kính mời Quý Công ty tham gia báo giá cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

I. Nội dung báo giá: Bảo trì thang máy nội bộ khoa gây mê hồi sức nhà C năm 2023 - 2024.

II. Yêu cầu: Bảng báo giá có các thông tin sau:

STT	Thời gian	Số lần bảo trì	Đơn giá (đồng/lần bảo trì) chưa VAT	Thành tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)
1	Từ tháng 11/2023 – tháng 12/2023	02
Thuế VAT 8%			
Tổng cộng (bao gồm thuế VAT 8%) (I)			
2	Từ tháng 01/2024 – tháng 10/2024	10
Thuế VAT 10%			
Tổng cộng (bao gồm thuế VAT 10%) (II)			
Tổng cộng (I)+(II)			

* Thông số kèm theo:

- Loại thang máy: Thang máy không buồng máy
- Số điểm dừng: 03
- Tải trọng định mức: 400 kg
- Mục đích sử dụng: Chở người

1. Nội dung công việc

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, theo dõi trực sửa chữa 01 (một) thang máy nội bộ khoa gây mê hồi sức nhà C năm 2023 - 2024 Bệnh viện Tai Mũi Họng TW bao gồm:

- Kỹ thuật viên của Bên B có mặt tại đơn vị sử dụng thang máy trong vòng chậm nhất 30 phút để xác định, theo dõi sự cố và tiến hành sửa chữa hệ thống thang máy.

- Bên B đảm bảo thang máy vận hành, đúng kỹ thuật cho người sử dụng.
- Khi nhận được thông báo của bên A về các hư hỏng của thang máy (nếu có) Bên B phải cử người cùng với bên A để xử lý kịp thời.
- Thời gian thực hiện công việc bảo trì được tiến hành vào giờ hành chính từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

2. Danh mục chi tiết công việc bảo trì

STT	Danh mục kiểm tra
I	Phòng máy
1	Má thang
2	Các khớp có thể rỉ nhớt
3	Nhớt động cơ và động cơ kéo
4	Pu li, khớp nối máy kéo – động cơ
5	Vệ sinh bên ngoài
6	Độ mòn, tưa của cáp
7	Pu li dẫn hướng
II	Bộ kiểm soát vượt tốc
8	Các cơ cấu tác động
9	Vô cửa, dầu
10	Cáp (tưa, mòn)
III	Tủ điện điều khiển
11	Hoạt động các relay, contactor, mạch điện tử
12	Vệ sinh, hút bụi
IV	Bộ cứu hộ
13	Hoạt động khi tắt dao điện
V	Trong hố thang
14	Công tắc U/D/Stop/Đèn
15	Hệ thống chiếu sáng
16	Shoe trượt phòng thang/nhớt
17	Shoe trượt đối trọng/nhớt
18	Các pu li phòng thang và đối trọng
19	Vệ sinh nóc phòng thang
20	Hoạt động bộ chuyển cửa
21	Các công tắc giới hạn
22	Công tắc stop đáy hố
23	Khoảng cách đáy CWT/ giảm chuẩn khi phòng thang ở tầng trên cùng
24	Vệ sinh đáy hố
25	Hệ thống thắng cơ/công tắc
26	Đối trọng hoặc lò xo tăng cấp governor
VI	Trong phòng thang
27	Bình điện và đèn Emergency
28	Các nút điều khiển
29	Intercom/ còi Emergency
30	Đèn tín hiệu
31	Đèn chiếu sáng/ quạt
32	Vệ sinh đèn chiếu sáng/ quạt
VII	Cửa phòng thang
33	Cáp/ độ êm/ khe hở/ shoe

Y
 H VIỆ
 HỮU - HỢ
 NGƯỜI
 *

VIII	Độ bằng tầng và các cửa tầng
34	Độ bằng tầng
35	Khe hở/ độ êm/ shoe
36	Điều chỉnh cáp/ các bánh xe

3. Thời gian nộp báo giá: Từ ngày 4/10/2023 đến trước 16h30 ngày 10/10/2023.

4. Địa điểm gửi báo giá: Phòng Văn thư, tầng 1 Nhà B - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Số 78 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38686050

Rất mong Quý Công ty tham gia báo giá để có cơ hội cung cấp dịch vụ nêu trên cho Bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Việt Thắng

